別紙１

貸与施設運用上の注意事項

１　適用範囲

浮標基地の貸与施設を運用するときは、この注意事項に従って安全に作業を実施する。

２　関係法令の遵守

貸与施設を使用するときは、特に下記関係法令を遵守し、火災・事故等の防止に努めなければならない。

（１）労働安全衛生法
（２）労働安全衛生法施行令
（３）労働安全衛生規則
（４）クレーン等安全規則
（５）浮標基地安全作業心得

３　有資格者

２０ｔ走行ジブクレーンを運転する者及びこれらに係わる玉掛作業を行う者、またはフォークリフトを運転する者は関係法令に定める有資格者とし、始業前に免許証等を監督職員に提示し確認を受ける。

４　慣熟運転

貸与施設を運転する者は、各施設の取扱説明書を確認し、その性能を十分把握するとともに、運転技能を慣熟しておく。

また、クレーン作業については、運転手１名、玉掛及び合図者１名、振止め者１名以上で作業する。

５　使用手続き・報告等

クレーン及びフォークリフトを使用する場合は、浮標基地所定の申込書により使用許可を受ける。

６　作業開始・終了の連絡・報告等

浮標基地において、作業を開始・終了する際には、毎日、以下の管理者あて、作業内容等の連絡及び報告を行う。

管理者　第三管区海上保安本部　交通部整備課
電　話　０４５-２１１－１１１８　内線（２６５８）

官給品一覧表

工事件名：　富浦沖灯浮標ほか６基交換工事

品名または名称	規格等	単位	合計	官給場所	備考
標体(L－2)		基	2	袖ヶ浦浮標基地	
標体(L－1)		基	2	〃	
標体(L－1特)		基	1	〃	
標体(L－U)		基	1	〃	
標体(U－C)		基	1	〃	
鉄鎖(38mmH)		m	230.0	〃	
鉄鎖(32mmH)		m	105.0	〃	
水中接続具　三ツ目環(32mmH)		房	3	〃	
水中接続具　三ツ目環(30mmH)		房	2	〃	
水中接続具　転環(38mmH)		個	4	〃	
水中接続具　転環(32mmH)		個	4	〃	
水中接続具　接環(38mmH)		個	24	〃	
水中接続具　接環(32mmH)		個	19	〃	
沈錘(FC12t)		個	1	〃	
沈錘(RC8t)		個	2	〃	
沈錘(RC4t)		個	2	〃	
沈錘(スラブ8t)		個	1	〃	
沈錘(スラブ6t)		個	2	〃	
沈錘(スラブ3t)		個	1	〃	
頭標(円筒Ⅰ型)		個	2	〃	
頭標(円錐Ⅰ型)		個	1	〃	
頭標(円錐Ⅲ型)		個	4	〃	
頭標(球Ⅰ型)		個	1	〃	
頭標取付金具(1個用)		組	4	〃	
頭標取付金具(2個用)		組	2	〃	
太陽電池モジュール(20W)		面	17	〃	
灯浮標用ソーラーシステム制御器(標準型)		個	6	〃	

官給品一覧表

工事件名：　富浦沖灯浮標ほか６基交換工事

品名または名称	規格等	単位	合計	官給場所	備考
灯浮標用ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ端子箱		個	7	〃	
蓄電池(MSE300)		個	12	〃	
蓄電池(MSE150)		個	30	〃	
レーダーレフレクター(コーナー型)		個	8	〃	
レンズレフレクター		個	3	〃	
LED浮標用灯器	Ⅲ型白	個	1	横須賀海上保安部	
LED浮標用灯器(耐波浪型)	Ⅲ型白	個	1	〃	
LED浮標用灯器	Ⅱ型緑	個	1	〃	
LED浮標用灯器	Ⅱ型白	個	1	〃	
LED浮標用灯器	Ⅰ型緑	個	1	〃	

別表-2

撤去品一覧表

工事件名：　富浦沖灯浮標ほか６基交換工事

品名または名称	規格等	単位	合計	返納場所	備考
標体(L－2)		基	2	袖ヶ浦浮標基地	
標体(L－1)		基	2	〃	
標体(L－1特)		基	1	〃	
標体(L－FS)		基	1	〃	
標体(U－C)		基	1	〃	
鉄鎖(38mmH)		m	230.0	〃	
鉄鎖(32mmH)		m	105.0	〃	
水中接続具　三ツ目環(32mmH)		房	3	〃	
水中接続具　三ツ目環(30mmH)		房	2	〃	
水中接続具　転環(38mmH)		個	4	〃	
水中接続具　転環(32mmH)		個	4	〃	
水中接続具　接環(38mmH)		個	14	〃	
水中接続具　接環(32mmH)		個	29	〃	
沈錘(FC12t)		個	1	〃	
沈錘(RC8t)		個	2	〃	
沈錘(RC4t)		個	2	〃	
沈錘(スラブ8t)		個	1	〃	
沈錘(スラブ6t)		個	2	〃	
沈錘(スラブ3t)		個	1	〃	
頭標(円筒Ⅰ型)		個	1	〃	
頭標(円錐Ⅰ型)		個	1	〃	
頭標(円錐Ⅲ型)		個	4	〃	
頭標(球Ⅰ型)		個	1	〃	
頭標取付金具(1個用)		組	3	〃	
頭標取付金具(2個用)		組	2	〃	
太陽電池モジュール(20W)		面	15	〃	
太陽電池モジュール(10W)		面	2	〃	

別表-2

撤去品一覧表

工事件名：　富浦沖灯浮標ほか６基交換工事

品名または名称	規格等	単位	合計	返納場所	備考
灯浮標用ソーラーシステム制御器(標準型)		個	5	〃	
灯浮標用ソーラーシステム制御器 (FRP灯浮標システムS型)		個	1	〃	
灯浮標用ソーラーシステム端子箱		個	6	〃	
蓄電池(MSE300)		個	12	〃	
蓄電池(MSE150)		個	30	〃	
蓄電池(MSE100)		個	2	〃	
レーダーレフレクター(コーナー型)		個	8	〃	
レンズレフレクター		個	3	〃	
LED浮標用灯器	Ⅲ型白	個	1	横須賀海上保安部	
LED浮標用灯器(耐波浪型)	Ⅲ型白	個	1	〃	
LED浮標用灯器	Ⅱ型緑	個	1	〃	
LED浮標用灯器	Ⅱ型白	個	1	〃	
LED浮標用灯器	Ⅰ型緑	個	1	〃	

別表-3

工 事 標 識 一 覧 表

工事件名： 富浦沖灯浮標ほか６基交換工事

標識名： 富浦沖灯浮標　　水深： 43.0 m　　潮流： 0.5 kt　　底質： 岩　　塗色： 黄黒黄　　灯質： Q(9)W 15s

作業区分	標体型式	標体番号	鉄鎖	水中接続具			沈錘	灯具	太陽電池モジュール	灯浮標用ソーラーシステム制御器	灯浮標用ソーラーシステム端子箱	蓄電池	接続線		頭標	
				三ツ目環	転環	接環							2PNCT 2mm²×2C 圧着端子付【10m】	2PNCT 5.5mm²×1C 圧着端子付【3m】	円錐Ⅲ型	頭標取付金具2個用
			38mmH	32mmH×14m	38mmH	38mmH	RC8t	LED浮標用灯器Ⅱ型白	20W	標準型		MSE150				
設置	L－2	34059	75.0m	1房	1個	7個	1個	1個	3面	1個	1個	6個	【調達】2本	【調達】2本	2個	1組
引揚	L－2	34062	75.0m	1房	1個	7個	1個	1個	2面	1個	1個	6個			2個	1組

鳥除金物		電線貫通金物		太陽電池モジュール取付台（耐波浪）	中心筒メクラ蓋	海図番号
太陽電池モジュール用ピラミッド型	頭標用鳥除金具	SUS304 20A	内蓋付			
3個	1個	2個	3個	【製作】3個	1枚	W90
2個	1個	2個	1個	3個	1枚	

標識名： 笠島灯浮標　　水深： 45.0 m　　潮流： 1.5 kt　　底質： 岩　　塗色： 黒黄黒　　灯質： Q(3)W10s

作業区分	標体型式	標体番号	鉄鎖	水中接続具			沈錘	灯具	太陽電池モジュール	灯浮標用ソーラーシステム制御器	灯浮標用ソーラーシステム端子箱	蓄電池	接続線		灯火監視用送信装置	マーキング装置
				三ツ目環	転環	接環							2PNCT 2mm²×2C 圧着端子付【10m】	2PNCT 5.5mm²×1C 圧着端子付【3m】	KFV-1A	本体、取付台含む
			38mmH	32mmH×14m	38mmH	38mmH	スラブ8t	LED浮標用灯器Ⅲ型白	20W	標準型		MSE150				
設置	L－2	34061	75.0m	1房	1個	7個	1個	1個	3面	1個	1個	6個	【調達】2本	【調達】2本	再使用	6個
引揚	L－2	34060	75.0m	1房	1個	7個	1個	1個	3面	1個	1個	6個				6個

頭標		鳥除金物	電線貫通金物				レーダーレフレクター	太陽電池モジュール取付台（耐波浪型）	中心筒メクラ蓋	海図番号
円錐Ⅲ型	頭標取付金具2個用	太陽電池モジュール用ピラミッド型	SUS304 25A	25A 内蓋付	SUS304 20A	内蓋付	コーナー型			
2個	1組	3個	2個	0個	2個	0個	8個	【製作】3個	1枚	W91 W1081
2個	1組	3個	2個	0個	2個	4個	8個	3個	1枚	

標識名： 相模網代埼沖灯浮標　　水深： 47.0 m　　潮流： 1.0 kt　　底質： 砂　　塗色： 赤白　　灯質： IsoW 4s

作業区分	標体型式	標体番号	鉄鎖	水中接続具			沈錘	沈錘	灯具	太陽電池モジュール	灯浮標用ソーラーシステム制御器	灯浮標用ソーラーシステム端子箱	蓄電池	接続線	
				三ツ目環	転環	接環								2PNCT 2mm²×2C 圧着端子付（10m）	2PNCT 5.5mm²×1C 圧着端子付【3m】
			38mmH	32mmH×14m	38mmH	38mmH	FC12t	スラブ6t	LED耐波浪用灯器Ⅲ型白	20W	200W型		MSE300		
設置	L－1（特）	33S01	80.0m	1房	2個	10個	1個	1個	1個	6面	1個	2個	12個	【調達】2本	【調達】2本
引揚	L－1（特）	33S06	80.0m	1房	2個	10個	1個	1個	1個	6面	1個	2個	12個		

頭標		鳥除金物		電線貫通金物		レンズレフレクター	太陽電池モジュール取付台（耐波浪型）	海図番号
球Ⅰ型	頭標取付金具1個用	太陽電池モジュール用ピラミッド型	頭標用鳥除金具	SUS304 20A	内蓋付			
1個	1組	6個	1個	3個	3個	3個	【製作】6個	W92
1個	1組	6個	1個	3個	1個	3個	6個	

別表-3

工 事 標 識 一 覧 表

標識名： 三崎港東口第一号灯浮標　　水深： 20.0 m　　潮流： 1.0 kt　　底質： 岩　　塗色： 緑　　灯質： Fl G 3s

作業区分	標体型式	標体番号	鉄鎖	水中接続具			沈錘	沈錘	灯具	太陽電池モジュール	灯浮標用ソーラーシステム制御器	灯浮標用ソーラーシステム端子箱	蓄電池	接続線	
				三ツ目環	転環	接環								2PNCT 2mm²×2C 圧着端子付【10m】	2PNCT 5.5mm²×1C 圧着端子付【3m】
			32mmH	30mmH×14m	32mmH	32mmH	スラブ6t	スラブ3t	LED浮標用灯器Ⅱ型緑	20W	標準型		MSE150		
設置	L－1	33324	42.5m	1房	1個	8個	1個	1個	1個	2面	1個	1個	6個	【調速】2本	【調速】2本
引揚	L－1	33362	42.5m	1房	1個	8個	1個	1個	1個	2面	1個	1個	6個		

頭標		鳥除金物		電線貫通金物		太陽電池モジュール取付台	中心筒メクラ蓋	海図番号
円筒Ⅰ型	頭標取付金具1個用	太陽電池モジュール用ピラミッド型	頭標用鳥除金具	SUS304 20A	内重付			
1個	1組	2個	1個	2個	3個	2個	1枚	W92 W1068
1個	1組	2個	1個	2個	1個	2個	1枚	

標識名： 三崎港東口第二号灯浮標　　水深： 13.0 m　　潮流： 1.0 kt　　底質： 砂　　塗色： 赤　　灯質： Fl R 3s

作業区分	標体型式	標体番号	鉄鎖	水中接続具			沈錘	灯具	太陽電池モジュール	灯浮標用ソーラーシステム制御器	灯浮標用ソーラーシステム端子箱	蓄電池	接続線		頭標	
				三ツ目環	転環	接環							2PNCT 2mm²×2C 圧着端子付【10m】	2PNCT 5.5mm²×1C 圧着端子付【3m】	円錐Ⅰ型	頭標取付金具1個用
			32mmH	30mmH×14m	32mmH	32mmH	RC8t	LED浮標用灯器Ⅱ型赤	20W	標準型		MSE150				
設置	L－1	33323	25.0m	1房	1個	5個	1個	再使用	2面	1個	1個	5個	【調速】2本	【調速】2本	1個	1組
引揚	L－1	33380	25.0m	1房	1個	5個	1個		2面	1個	1個	6個			1個	1組

鳥除金物	電線貫通金物		太陽電池モジュール取付台	中心筒メクラ蓋	海図番号
太陽電池モジュール用ピラミッド型	SUS304 20A	内重付			
2個	2個	3個	2個	1枚	W92 W1068
2個	2個	1個	2個	1枚	

標識名： 三崎港東口第三号灯浮標　　水深： 6.5 m　　潮流： 1.0 kt　　底質： 砂　　塗色： 緑　　灯質： Fl G 3s

作業区分	標体型式	標体番号	鉄鎖	水中接続具			沈錘	灯具	スペーサー	太陽電池モジュール	太陽電池モジュール	灯浮標用ソーラーシステム制御器	灯浮標用ソーラーシステム制御器	灯浮標用ソーラーシステム端子箱	蓄電池	蓄電池
				三ツ目環	転環	接環										
			32mmH	30mmH×14m	32mmH	32mmH	RC4t	LED浮標用灯器Ⅰ型緑		20W	10W	標準型	FRP灯浮標システムS型		MSE150	MSE100
設置	L－U	32063	12.5m	1房	1個	3個	1個	1個	【製作】1個	1面		1個		1個	6個	
引揚	L－FS	980102	12.5m	1房	1個	3個	1個	1個			2面		1個	1個		2個

接続線		頭標		鳥除金物		電線貫通金物		太陽電池モジュール取付台	海図番号
2PNCT 2mm²×2C 圧着端子付【10m】	2PNCT 5.5mm²×1C 圧着端子付【3m】	円筒Ⅰ型	頭標取付金具1個用	太陽電池モジュール用ピラミッド型	頭標用鳥除金具	SUS304 20A	内重付		
【調速】2本	【調速】2本	1個	1組	1個	1個	2個	3個	1個	W92 W1068

別表-3

工 事 標 識 一 覧 表

標識名： 横須賀港新外箱崎浮標　　水深： 12.0 m　　潮流： 1.0 kt　　底質： 泥　　塗色： 緑　　灯質：

作業区分	標体型式	標体番号	鉄鎖	水中接続具		沈錘	海図番号
				転環	接環		
			32mmH	32mmH	32mmH	RC4t	
設置	U－C	30047	25.0m	1個	3個	1個	W90 WI081
引揚	U－C	30054	25.0m	1個	3個	1個	